



SÜSBIN



SÜSBIN

NUESTRA EMPRESA

SÜSBIN ES LA DIVISIÓN AGRÍCOLA DE QUEMAR S.R.L. NUESTRA COMPAÑIA ESTA RADICADA EN LA PROVINCIA DE MENDOZA, REPUBLICA ARGENTINA Y SOMOS ESPECIALISTAS EN EL DESARROLLO Y FABRICACIÓN EN PRODUCTOS PARA LA DETECCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS FRUTIHORTICOLAS BASADOS EN FEROMONAS Y OTROS SEMIOQUÍMICOS.

PROTEGER LA CALIDAD Y ESTRUCTURA DE COSTOS DE NUESTROS CLIENTES ES NUESTRA PRINCIPAL PREOCUPACIÓN, PARA ELLO EN NUESTRO DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TRABAJAMOS EN FORMA CONJUNTA CON PRODUCTORES Y ORGANISMOS INTERMEDIOS EN EL DESARROLLO DE SOLUCIONES PARA EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS DE BAJO COSTO Y MAXIMA EFECTIVIDAD

WWW.SUSBIN.COM



PORTAFOLIO PARA EL CONTROL DE MOSCA DE LA FRUTA



Multitrap

Made in two pieces of high resistant PVC with UV filter. For monitoring of a wide range of fruit flies

Las trampas MULTITRAP se usan en combinación con difusores feromona y proteína hidrolizada. Esta trampa es útil para monitoreo de la plaga. Los insectos entran en la trampa a través de un agujero que hay en la parte basal de la trampa, en respuesta a la feromona, difusores o proteína hidrolizada, los insectos quedan atrapados dentro de la trampa, Cuando se agotan caen en la solución de agua contenida en la base de la trampa donde se ahogan.



Fly trap


Made in two pieces of high resistant PVC with UV filter. Specialty designed for mass trapping purposes

Las trampas FLY TRAP se usan en combinación con difusores y feromona . Esta trampa es útil para el control de la plaga, son utilizadas para control mediante trampeo masivo.



Delta trap


Made of corrugated plastic for monitoring of a multiple species of moth (Lobesia botrana, Coddlig moth, Grapholita, Tuta absoluta). Available in different colors (white, orange, red, etc)



Jackson trap adhesive insert

Made of waterproof board with long last nontoxic permanent adhesive specially designed to use with Jackson trap

2




Jackson trap

Made of corrugated plastic for monitoring of Ceratitis capitata (fruit fly)

1

DELTA TRAP es una trampa utilizada para la detección de diferentes plagas, se pueden trabajar diversos tipos de feromona


JACKSON TRAP es una trampa conformada de un delta, canastilla gancho y piso pegante, la cual es utilizada para la detección y monitoreo de moscas de la fruta, esta trampa tiene como atrayente TMD PLUGS SUSBIN



TMA diffusion

Fruit fly female attractant for mass trapping purposes. It has a special membrane for a better evaporation rate (120 days)

Cebo alimenticio de moscas de la fruta (*Ceratitis capitata*) los principios activos a base de sales de amina alifáticas y sales orgánicas de amonio como Acetato de amonio, Putrescina y acetil amina, especialmente diseñado para ser utilizados en trampero masivo, con una duración en campo de 120 días.



TMA card

Fruit fly female attractant for mass trapping purposes

Cebo alimenticio de moscas de la fruta (*Ceratitis capitata*) los principios activos a base de sales de amina alifáticas y sales orgánicas de amonio como Acetato de amonio, Putrescina y acetil amina, especialmente diseñado para ser utilizados en monitoreo y trampero masivo, con una duración en campo de 60 días.



Plus trap (trap and re fill)

Ready to use female fruit fly attractant for mass trapping purposes. 20 liters re fill drum also available

PLUS TRAP Es un poderoso atrayente alimenticio para moscas de la fruta como *Ceratitis capitata* y *Anastrepha sp.* Mediante la emisión de compuestos volátiles ejercen una poderosa atracción sobre todo de las hembras de las especies mencionadas, que son atraídas al interior de la trampa y al no poder escapar mueren por ahogamiento.



Protein hydrolyzate

Insect Bait based on liquid protein bait combined with ammonium salts for fruit fly control

CPH SUSBIN es un atrayente alimenticio a base de proteína hidrolizada de primera calidad, puede ser utilizada para el monitoreo de moscas de la fruta, mediante trampas MCPHAIL, como para cebos alimenticios, los cuales son aplicados en mezcla con algún insecticida.



Torula/borax pellets

Fruit fly female attractant for monitoring purposes

5

TORULA SUSBIN, es un atrayente alimenticio utilizado en las trampas MCPHAIL para el monitoreo y detección de moscas de la fruta.



Trimedlure plugs

Trimedlure plugs are used as male sexual attractants of *Ceratititis capitata* (fruit fly) for monitoring purposes

TMD PLUGS SUSBIN, es una feromona utilizada para la detección y monitoreo de machos de *Ceratititis capitata*, puede ser utilizado en las trampas JACKSON como las MULTITRAP, son específicas para machos de *Ceratititis*.